

Descrição

DTF é a sigla para (Direct to Filme) direto do filme. Este material faz transferência com muita praticidade de imagens coloridas com efeitos especiais e fotos realistas.

Características e Benefícios Comuns

- Cores mais vivas, toque macio, boa elasticidade com alta resistência à fricção, lavagem a mão e máquina.
- Suporta aos raios ultravioletas e luz solar – não desbota. Forte resistência a climas secos e úmidos sem abrir ou quebrar a aplicação.
- As matérias-primas utilizadas, são seguras e ecológicas, sem qualquer desconforto, ou irritação em contato com a pele.
- Adequado para aplicação em tecidos que suportem temperaturas acima de 150°.

Aplicação

Pode ser usado para personalização de chapéus, camisas, roupas esportivas, mochilas, sapatos e couro. Indicamos lavar após 24 horas de aplicação.

Modo de uso


1. Crie sua arte, utilize tinta e impressora apropriada.
2. Aplique o pó de poliamida ou TPU.
3. Temperatura de prensagem entre 150-160°C de 10-15 segundos.
4. Aplicação a quente.
5. Após aplicação, pode ser retirado quente ou frio.

Armazenagem

- Quando o pacote não estiver em uso, feche e guarde em local seco para evitar umidade e alta temperatura. Material sensível, evite contato com objetos pontiagudos.
- Respeite as condições de armazenamento em temperatura entre 5-30°, umidade de 40-80%, evite altas temperaturas e luz solar direta, o prazo de validade nestas condições pode durar até 1 ano.

Indicações de produto

- Não indicamos utilizar detergentes corrosivos, limpeza a seco ou utilização de agentes de branqueamento.
- Para lavar, indicamos água fria ou temperatura menor de 40°C.
- Lave no verso do objeto para manter a cor vibrante por maior tempo.
- Faça testes antes do uso.



Propriedades físicas típicas

Largura (M)	60cm/30cm impressão
Espessura (µM)	83
Temperatura Lavável (°C)	45-60°C
Nível de Lavagem na máquina	Nível 4
Pressão da prensagem (MPa)	0.3-0.5
Temperatura da prensagem(°C)	150-160
Tempo de prensagem (S)	10-15

Outras informações

- Material importado e distribuído pela Full Comercial.
- As informações mencionadas acima, são baseadas em testes feitos pelo fabricante internacional e consideramos válidas.